

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

2002-2003 Suzuki GSXR750

Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 Cable USB
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Adaptador de corriente
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol

Display botones de ajuste



Botones del panel de control

Puerto de expansión

Puerto USB



Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:


www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN



1. Sacar los asientos del conductor y pasajero.
2. Levantar la parte delantera del depósito de gasolina utilizando la barra de soporte del chasis.
3. Localizar el conector que va del mazo de cables principal al canal del inyector y desconectarlo (Fig. A).

NOTA: Este conector es de color negro.



4. Conectar los conectores del PCIII en línea con los correspondientes del mazo de cables de serie (Fig. B).



5. Hacer pasar el cableado del PCIII por la parte interior del chasis hacia la batería.
6. Unir el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig.C).

Fig. D



7. Colocar el PCIII en la sección trasera del chasis, con la ayuda de la cinta de velcro que se incluye (Fig. D). Limpiar previamente ambas superficies con alcohol.